Salud Sexual &ESENCIAL

ANTICONCEPTIVOS

La consulta por métodos anticonceptivos en el marco de la pandemia COVID-19



La consulta por métodos anticonceptivos también es

ESENCIAL



Deben estar disponibles en forma gratuita en los centros de salud y hospitales de la PBA.



Los métodos más recomendables son: implante subdérmico, inyectable mensual o trimestral y anticoncepción oral.



En contexto de COVID-19 se sugiere priorizar aquellos métodos anticonceptivos de larga duración.



Para acceder a anticonceptivos, la elección del método debe ser tuya y de acuerdo a los criterios médicos de la Organización Mundial de la Salud.





0800 salud sexual

(0800-222- 3444)

Espacio de consulta para todo el país



Salud Salud Sexual &ESENCIAL

EMBARAZO

Embarazo en el marco de la pandemia por COVID-19



Los consultorios y las guardias de obstetricia se consideran servicios esenciales por lo que la atención debe estar asegurada en todos los centros de salud.

Los controles no se suspenden durante la pandemia de COVID-19, pero la frecuencia y modalidad puede ir cambiando.



Acompañamiento durante trabajo de parto, parto y post parto



1. Durante el embarazo

Es posible que te indiquen internación para realizar el diagnóstico y control inicial del COVID-19.







El tiempo de internación y seguimiento obstétrico posterior serán acorde a tu estado clínico general y a los meses de embarazo.



3.

Finalización del embarazo

evaluarán tu situación clínica al momento del parto, solo se indicará una cesárea si la situación requiere que así sea.

La sola infección por coronavirus no determina la vía de finalización del embarazo.



Tenés derecho a que te acompañe durante el trabajo de parto y el parto una persona sana, sin factores de riesgo, elegida por vos.

Ley de Parto Respetado 25.929


















0800 salud sexual

(0800-222-3444)

Espacio de consulta para todo el país





INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO

Interrupción legal del embarazo en el marco de la pandemia **COVID-19**





Si consultás por una ILE en gestaciones de hasta 12 semanas, ambulatoria, sin sospecha de COVID-19 tené en cuenta:







Es un espacio de información para que la persona gestante pueda tomar decisiones autónomas. Asesora sobre todas las alternativas posibles: interrumpir el embarazo o continuarlo.



Solo es necesario tu consentimiento y la atención de una médica o médico diplomados responsables de realizarlo.

Causales:

- Que el embarazo provenga de violencia sexual.
- Que ponga en riesgo la salud o la vida de la persona gestante.
- Que el embarazo se haya dado en contexto de violencia por razones de género.







En contexto de pandemia se recomienda el tratamiento con misoporstol, ya que es ambulatorio y requiere menor interacción.



No hay contraindicación para su uso en caso sospechoso o confirmado de COVID-19.





0800 salud sexual

(0800-222-3444)

Espacio de consulta para todo el país

